



| Tingmärk | Mark  |
|----------|---|
|          | AKUSTO ECOPHON FOCUS DG 600X600mm, TOON WHITE FROST, PROFIL T24   |
|          | TROLDEKT 600X600MM ULTRAFINE, TOON PAINTED WHITE 101, KO-FS T24   |
|          | Kipsplaatripplagi valguskarniisiga, moodullaest 10cm allpool. Värvitud mati vesialuselise värviga toonis Melisse 10 (Caparoli värvikaart) |
|          | Puitribi-moodulripplagi, lakitud mänd 18X28   |

h=2,70h -ripplae kõrgus

MÄRKUSED—

- Jälgida et ripplagi ei tuleks madalamale kui akna ülemine serv.
- Kui plaanile ei ole märgitud ripplae tingmärki, jäävad ventilatsioonitorud nähtavale ja lagi viimistletakse: silekrohv, pahteldus, matt vesialuseline laevärv, toon Caparol Umbra Weiss (maalrivalge)
- Allalastud ripplae otsavii, mis ei ole vastu seinat tuleb samast komplektist nagu ripplae kandekarkass. Seinani minev ripplagi lõpetatakse ripplae karkassi sama komplekti äärelisistuga.
- Ripplagedesse valgustite paigaldamisel lähtuda lagede tootja juhenditest ning vajadusel konsulteerides tootjaga lisada tugevdused.

|            |                     |  |   |   |                 |
|------------|---------------------|--|---|---|-----------------|
|            |                     | ROVIN OÜ, Reg nr. 10957561, Hõbekuuse tee 17, Tallinn, 12111, kati.haki@rovin.ee<br>Majandusregistri reg. nr. EEP000274; EEK000083; EEO000282; EPE000070 |   | Jõgeva Riigimaja rekonstrueerimine<br>Jõgeva linn, Suur tn. 3 |                 |
| Tellijä:   | RTG Projektbüroo AS | joonis/ ehitusloa elektroonilise taotlemise vorm:  |   |   | mõõtkava:       |
| arhitekt:  | KATI HAKI           | alkirj:  | ESIMESE KORRUSE RIPPLAGEDE PLAAN/<br>SUUR3_TP_AR-5-16_v02_1korrus-lagede-plaan_2020-03-02.pdf |   | M 1:100         |
| joonestas: | JANA SUISLEP        | /alkirjastatud digitaalselt/   | kontakt: +3725217540  | staadium: TP  | joonis: AR-5-16 |
|            |                     |  |   | töö nr:   | P-1903          |
|            |                     |  |   | kuupäev:  | 02.03.2020      |