











KURESSAARE KOHTUHOONE REKONSTRUEERIMINE
LOSSI TN.2, KURESSAARE
TÖÖ NR. 2294-SA-09-2020
VALGUSTITE SPETSIFIKATSIOON

PÕHIPROJEKT
01.09.21












VALGUSTITE SPETSIFIKATSIOON näidistoodete alusel

- Kõik tooted peavad vastama Riigi Kinnisvara AS sisustuse nõuetele (<http://rkas.ee/parim-praktika/tehnilised-nouded-mitteeluhoonetele>)
- Töövõtja kontrollib koguste vastavuse sisustuse plaanidega
- Kõik kogused ja toodete mahtuvused kontrollida objektil enne tellimist.
- Muudatuste korral lahendus kooskõlastada projekti autori ja tellijaga kirjalikus vormis
- Spetsifikatsiooni kirjelduses toodud viited konkreetsetele näidistoodetele palume lugeda täiendatuks märkega «või sellega samaväärne»; konkreetset nimetatud tooted võib pakkuja asendada esteetiliselt ning funktsionaalselt samaväärse tootega. Asendused kooskõlastada projekti autori ja tellijaga kirjalikus vormis!
- Lubatud tolerants: +/- 5% kõikides suundades (kui ei ole märgitud teisiti).
- Hankijal peab olema võimalik Tallinna linna piires tutvuda näidistoodetega ühe kuu jooksul alates pakumuste esitamise tähtpäevast
- Tarnijal pakkuda tooted komplekselt koos kõigi tootjapoolsete paigalduseks vajalike detailide ja lisatarvikega!
- Kõik valgustite paigaldamiseks vajalikud avad jms. täpsustada teostajal enne avade tegemist ja toote paigaldamist tarnijaga!
- VALGUSTITE VÕIMSUSED MÄÄRATAKSE VALGUSTUGEVUSARVUTUSTEGA
- KÕIKIDELE TOODETELE VAJALIKUD LISAD KOMPLEKTEERIB TARNIJA.
- VALGUSTITE INFO- KOGUSED, TEHNILINE KIRJELDUS (sh riputuskõrgused) JA VÕIMSUSED VT. VALGUSTUSSPETSIFIKATSIOONIST!
- TEHNILISTE RUUMIDE NING RS RUUMI JA AVARII NING EVAKUATSIOONI VALGUSTUS VT. ERIOSADE PROJEKTIST!
- KÕIK VALGUSTID ON DIMMERDATAVAD
- MÖÖBLI JA UUE TREPI LEDRIBAVALGUSTID TARNIB JA PAIGALDAB MÖÖBLIVALMISTAJA, MÖÖBLI LED VALGUSTUS 3000K. MÖÖBLI VALGUSTITE LÜLITUS KÄEVIPEANDURIGA, MILLE ASUKOHT TÄPSUSTATAKSE TÖÖPROJEKTIS
- PISTIKUD JA LÜLITID SARJAST SCHNEIDER ELEKTRIC RENOVA, TOON MATT VALGE

TÄHIS	NIMETUS, KIRJELDUS	MÕÖT (LxSxK)	VIIMISTLUS/ TOON	NÄIDISTOODE	TOOTJA	FOTO
V1	PINNAPEALNE RIPPVALGUSTI DALI DIM 3000K LED, IP20,	d=1000MM, H=105MM 	VALGE	GIGANT 10.0	WEVER DUCRE	
V1a	PINNAPEALNE RIPPVALGUSTI DALI DIM 3000K LED, IP20	d=1600MM, H=106MM 	VALGE	GIGANT 16.0	WEVER DUCRE	
V2	PINNAPEALNE LAEVALGUSTI DALI DIM 3000K, IP20	D=1000MM, H=135MM 	VALGE RAL 9010	BIG 0533-93,	VIBIA	
V3	SÜVISTATUD VALGUSTI IP20	D=80MM, 62KRAADI 	VALGE	PIPES RI 80F (890-1450LM)	INTRA-LIGHTING	
V4	LED RIBA VALGUSTI PEEGELLAEKARNIISIS KROHVITUD LAE JA SEINAGA ÜHTE+ KROHVITUD LIIST (VA. SAALIDES). LED RIBAVALGUSTID 3000K			SEDAP/LIGHTI NG 734/ECO BLADE CORNICHE+ SEDAP 735	ATELIER	














KURESSAARE KOHTUHOONE REKONSTRUEERIMINE
LOSSI TN.2, KURESSAARE
TÖÖ NR. 2294-SA-09-2020
VALGUSTITE SPETSIFIKATSIOON

PÕHIPROJEKT
01.09.21

						
V5	PINNAPEALNE LAEVALGUSTI DALI 3000K, IP43,	D= 110MM, H=85MM  D: 110 H: 85	VALGE/VALGE	NOLA C FL	INTRA-LIGHTING	
V6, V6.1, V6.2	PINNAPEALNE RIPPVALGUSTI ÜLESSE JA ALLA VALGUSEGA TORU VALGUSTI, ERINEVA PIKKUSEGA (TÄHISED, V6, V6.1 JA V6.2), IP20, 3000K. VALGUSTI PAIGALDATAKSE TÖÖLAUA KESKELE LAEST RIPPU, RIPUTUS KÕRDUS KABINETIS 2000MM, SAALIDES 2200MM (TÖÖLAUADEL MIS TÕSTETUD PÕRANDAGA 2200-150MM)	D=35MM 	VALGE JA KULDNE	LINEAR 35 TRACK	ARIA	
V7	PINNAPEALNE SEINAVALGUSTI, IP20, 2700K	L=175, H=150MM, 	KULDNE	J.J.W 02	WEVER DUCRE	
V8	PINNAPEALNE LAEVALGUSTI, IP20, 2800K	730X589MM, H=196MM 	VALGE	MOLEDRO S	LINEALIGHT	
V9	PINNAPEALNE RIPPVALGUSTI 3500MM, 3000K, DALI, IP20, LED,	D=1720, MAX RIPUTUSKÕRGUS 	KULDNE	HALO 2356-20	VIBIA	

KURESSAARE KOHTUHOONE REKONSTRUEERIMINE
LOSSI TN.2, KURESSAARE
TÖÖ NR. 2294-SA-09-2020
VALGUSTITE SPETSIFIKATSIOON

PÕHIPROJEKT
01.09.21

V10	PINNAPEALNE LAEVALGUSTI IP20	D=120MM, H=100MM 	VALGE	SCOTCH 0960	VIBIA	
V11	PINNAPEALNE RIPPVALGUSTI, LED 3000K, IP20, DALI	390X1290MM 		OPTI-LINE CRI 90 8037	LINEALIGHT	
V12	PINNAPEALNE SEINAVALGUSTI KAUDSE VALGUSEGA 3000K, IP20	38X12,5X1500MM 	VALGE	COVE C 12 HORISONTAALNE	INTRA-LIGHTING,	
V13, V14, V16, V18						
V15	PINNAPEALNE SEINA VALGUSTI TREPIVALGUSTAMISEKS, PAIGALDUST VT. VALGUSTUSPLAANILT.	230X30X160(H)MM 	MUST RAL 9005,	O62-W1 IP62	GLAMOX	
V19	PINNAPEALNE SEINAVALGUSTI (PAIGALDAMISEKS WC VARISEINA TAHA PEIDETULT) KAUDSE VALGUSEGA 3000K, IP40	25X60X2002MM  L: 2002 W: 60 H: 25	VALGE	COVE VERTIKAALIS	INTRA-LIGHTING,	
V17	SÄILUVA TREPIASTME PEALE KINNITATUD LED PROFIIL VALGUSTI ASTE KONTRASTTÄHISTUS (trepi tõusu alguses ja lõpus) LIBISEMIS VASTANE ELEMENT, KAHE POOLE SUUNATUD VALGUSEGA(ülesse ja alla) TOON HÕBE, PIK-KUS VASTAVALT TREPI LAIUSELE, LÕIGATAKSE PARAJAKS (SEINAST SEINA)+ VAJALIKUD LISAD VALGUS 3000K		HÕBE	STEPUS PROFILE REF NR 18038	KLUSDESIGN	
V22	SEINALE KINNITATAV KUNSTITEOSE VALGUSTI LED PROFIIL (HÕBE) 3000MM, MIS LÕIGATAKSE MÕÕTU VT. JOONIST NR 2294_PP_SA-6-02_RV_2, LISAKS MÕLEMAS OTSAS OTSA KORK, HALL, LISAKS MÕLEMAS OTSAS RIPUTI/VARRAS, MIS LÕIGATAKSE MÕÕTU VALGUS 3000K		HÕBE, HALL	OLEK REF NR. B8505ANODA_3+ OLEK-LUK REF NR 42629 (2TK) + 100 PUSZ BRASS CHROME ROD 1M REF. 42518 (2TK)	KLUSDESIGN	