



TINGMÄRGID, VALGUSTID:

- Kohalolekuandur
- Lülit, 1-poolusega, süvispaigaldus
- Valiklüliti, süvispaigaldus
- Veksellüliti, süvispaigaldus
- Lülit, timmerdatav, süvispaigaldus
- Veksellüliti, timmerdatav, süvispaigaldus
- ⊗ Süvistatav LED valgusti, plafon;
- Pinnapealne laevalgusti;
- ⊗ Süvistatud LED allvalgusti;
- Toide mööblivalgustusele, lülitub mööblist, kui ei ole märgitud teisiti;

* Lülitid paigaldada +1000mm põrandast, kui ei ole märgitud teisiti;

* Lülitite sarjastus näiteks ABB Basic 55, valge;

* Lagede kõrgused vastavalt joonisele;

LAEKATTEMATERJALID:

- L1** - Ripplagi, kõrgusmärk plaanil (või maksimaalne võimalik kõrgus), ripplae tagune pind viimistleda tolmuvabaks. Toode Ecophon Opta A 600x600mm, T24 karkassil, valge;
- L2** - Niiskuskindel ripplagi, kõrgusmärk plaanil (või maksimaalne võimalik kõrgus), ripplae tagune pind viimistleda tolmuvabaks. Toode Casaroc (gyproc) A 600x600mm, T24 karkassil, valge;
- L3** - Betoonist vahelagi viimistletud siledaks ja värvitud matt laevärviga RAL9016 (valge);
- L4** - Ripplagi: Riputuskarkass 24x40mm värvitud. Karkassi alla riputatud kuumtsingitud terasvõrk 600x600mm, võrgu silm 20x20mm. Värv valge RAL9016.
- L5** - Vahelagi viimistletud laeplaadidga Paroc CGI 20 (60mm);
- L6** - Vahelagi kaetud akustiliste laeplaatidega Ecophon Industry 600x1200mm, serv viimistletud, toon hall; Akustiline plaat liimitakse lae külge, vuuk 10mm;
- L6*** - Vahelagi kaetud akustiliste laeplaatidega Ecophon Industry 600x1200mm, serv viimistletud, toon hall; Akustiline plaat paigaldatakse karkassi peale, karkassi toon hall (plaadiga komplektis);

RIIPLAGI PAIGALDATAKSE MAKSIMAALSELE VÕIMALIKULE KÕRGUSELE PÕRANDAST, KUID MITTE VÄHEM, KUI KÕRGUSMÄRGIL TÄHISTATUD.

TUBADES AKNA KOHAL OLEV METALL-TALA VIIMISTLETAKSE KIPSPLAADIST KATTEGA MINIMAALSES VÕIMALIKUS MAHUS JA KOGU RUUMI LAIUSES;

MUUDATUSED 25.03.20:

* MUUDETUD RIIPLAGEDE KÕRGUSMÄRGID TUBADES;

ANTUD LAHENDUS KAJASTAB AINULT SISEARHITEKTUURSET VALGUSTUSLAHENDUST, MIS ON LÄHTEÜLESANDEKS ERIOSADE PROJEKTEERIJALE; VASTAVALT VALITUD VALGUSTITELE KOOSKÖLÄSTADA VALGUSTITE PAIGUTUS PÄRAST VALGUSARVUTUSI; KÕIK MATERJALID JA TOOTED PAIGALDATAKSE VASTAVALT TOOTJA JUHENDILE; KÕIK MÕÖDUD JA PAIGALDAMISTINGIMUSED KONTROLLIDA KOHAPEAL ENNE MATERJALIDE JA TOODETE TARNIMIST; KÕIK MUUDATUSED KOOSKÖLÄSTADA EELNEVALT TELLUJA JA SISEARHITEKTIGA;



PROJEKT: TULIKA 37, REKONSTRUEERIMISE PROJEKTEERIMISTÖÖD

Tellijä: RIIGI KINNISVARA AS

Joonis: RIIPLAGI JA VALGUSTUS PÕHIPLAANIL / 1. KORRUS

Mõõtkava: M1:100

Formaat: A2 (594x420)

Sisearhitekt: Kristina Kuus / tel: +372 5343 0741 / e-mail: kristina@kuustuba.ee / web: www.kuustuba.ee

Too nr: 012020

Kuupäev: 31.03.2020

Joonise nr: 02 - 1