



MÄRKUSED:

1. KUI SKULPTUURI RASKUSKESE JÄÄB TALDMIKU MÕÕDU SISSE (1200X1200MM), VÕIB SKULPTUURI KAAL OLLA KUNI 1500KG
2. SKULPTUURI KINNITUSANKRU KAUGUS BETOONPINNA SERVAST 6 LÄBIMÕÕTU VÕI MIN. 70MM. KINNITUSVAHENDITE KESKKONNAKLASS C3
3. SKULPTUURI BETOONPOSTAMENT C30/37, KK XC4/XD1/XF2/KK2 EVS-EN 1992-1-1:2005.
4. KASUTATAV ARMATUUR B 500B / EVS-EN 10080 JA EVS-EN 1992-1-1:2005.
5. ARMATUURI NIMIKAITSEKIHT TALDMIKUL 35 MM; VERTIKAALOSAL 45MM.
6. ARMATUURI ÜLEKATTEJÄTKUD MIN 50Ø; SAMAS LÕIKES MITTE JÄTKATA ÜLE 50% ARMATUURIST.
7. TALDMIKU ALLA PAIGALDATAKSE KÜLMAKERGETE VÄLTIMISEKS SOOJUSTUSPLAAT STYROFOAM 250

muudatus: kirjeldus:

teostaja:

kuupäev:

<div>projekt:</div> <div><div>ACTO CONSULT</div></div> <div>ACTO Consult OU Mustamäe tee 55 10621 Tallinn reg. kood 11039382 tel.+(372) 66 44 800 gsm. +(372) 55 529 590 e-mail: info@acto.ee; http://www.acto.ee</div>	<div>objekt:</div> <div>ELVA ÜHISHOONE Kirde tn 14, 61506, Elva Tartumaa, Eesti</div>			<div>joon. nr:</div> <div>AS-6-09</div>
	<div>E 417/2009-P; FPR000166; TEL000090; EPE000019; EEP000074; EE0000064; EEK000021; EEG000008; EEH000127</div>	<div>joonis:</div> <div>SKULPTUURI POSTAMENT</div>		
<div>tellija:</div> <div>RIIGI KINNISVARA AS</div>	<div>Koostas:</div> <div>Aare Asber</div>			<div>mõõt:</div> <div>1:40</div>
<div>arhiiv/fail: Skeem 6 - postamenti konstruktiivne lahendus.dwg</div>	<div>Projektijuht:</div> <div>Aare Asber</div>	<div>kuupäev:</div> <div>25.04.2022</div>		
	<div>Kontrollis:</div> <div>Aare Asber</div>	<div>staadium:</div> <div>PP</div>		